



**ROYAL FACADE**





<b>1</b>	<b>ПРО КОМПАНІЮ</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>НАШІ ЦІННОСТІ</b>	<b>6</b>
	<b>ІДЕОЛОГІЯ</b>	<b>7</b>
	<b>ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ</b>	<b>8</b>
	<b>МІСІЯ</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>ВИРОБНИЦТВО</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>ТИПИ ЗАМКОВИХ З'ЄДНАНЬ</b>	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>ТЕРМОПАНЕЛІ з клінкерної плиткою</b>	<b>16, 57</b>
5.1	Опис — Тип 1 Клінкерні панелі Golden Tile	18
5.2	Опис — Тип 2 Клінкерні панелі Paradyz, Cerrad	20, 25
5.3	Опис — Тип 3 Клінкерні панелі Cerrad	30
5.4	Опис — Тип 4 Клінкерні панелі Катеринославська цегла	32
5.5	Опис — Тип 5 Клінкерні панелі King Klinker	34
5.6	Опис — Тип 6 Клінкерні панелі Feldhaus Klinker	44
<b>6</b>	<b>НАШІ РОБОТИ</b>	<b>60</b>
<b>7</b>	<b>НАША ІСТОРІЯ</b>	<b>64</b>
<b>8</b>	<b>ПАТЕНТИ, ВИСНОВКИ ТА СЕРТИФІКАТ</b>	<b>66</b>



## ПРО КОМПАНІЮ

### Компанія **ROYAL FACADE**

#### Виробник клінкерних термопанелей в Україні!

У виробництві використовується тільки високоякісні сировина і матеріали, що підтверджено сертифікатами і технічною документацією.

У нас завжди вигідні цінові або акційні пропозиції.  
Ми працюємо по всій території України.

Надаємо послуги в проектуванні та 3-D візуалізації вашого фасаду.



Надаємо безкоштовні консультації та здійснюємо замір фасаду.  
При роботі з нашою продукцією, забезпечуємо технічною документацією, при необхідності можливий «шеф монтаж».

Наша команда не продає товар або послугу, ми завжди запропонуємо оптимальне рішення, що відповідає Вашим потребам!

За умови дотримання рекомендованих правил і інструкцій видаємо письмову гарантію.





## НАШІ ЦІННОСТІ

- Виробництво клінкерних термопанелей для оздоблення і енергоефективного утеплення житла — це наше покликання і те, що ми знаємо і вміємо робити найкраще!
- Ми пропонуємо Вам тільки той продукт, який би застосували для оздоблення власного житла і порадили б своїм близьким людям, працюємо за принципом безкомпромісної якості!
- Ми віримо в розумний вибір замовника нашої продукції і в свої сили цей вибір реалізувати. Ми не виробляємо масовий товар, вся наша продукція ексклюзивна, як і її власник.
- Ми вдячні своїм конкурентам за гарні і погані приклади, аналізуючи їх роботу, ми стаємо кращими.
- Ми знаємо, що створюючи енергоефективні будівлі, ми будуємо екологічне і раціональне майбутнє.



### КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ.

- Ми регулярно інвестуємо в створення конкурентних переваг на ринках енергоефективних товарів і послуг. Завжди гарантуємо правильний вибір і якісний результат для наших клієнтів. Ми віримо, що наше майбутнє за дбайливим ставленням до екології і раціональним використанням природних ресурсів із застосуванням енергоефективних технологій.

### КЛІЄНТНІСТЬ.

- **ROYAL FACADE** — клієнтоорієнтована команда однодумців, яка працює за принципом подяки і визнання. Вдячний клієнт — наше завдання №1. Ми даємо людям просте рішення складних завдань.

### ІННОВАЦІЙНІСТЬ.

- Ми відкриті для змін і готові до нововведень, але тільки до тих, які вже були перевірені й оцінені ринком. Для Вас ми запропонуємо тільки ті продукти, за які несемо персональну відповідальність, а це репутація компанії **ROYAL FACADE** і вона наш найцінніший ресурс!



## НАШІ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

- Вивчення потреб замовника з метою максимально точно реалізувати його бажання.
- Створення комерційної пропозиції, орієнтованого на індивідуальний підбір матеріалів.
- Проведення аналізу раціональних вкладень і одержуваних вигод для клієнта.
- Надання індивідуальності об'єкту замовника.
- Збереження комфорту в будинку і первозданного вигляду фасаду на довгі роки.
- Економія часу замовника: пропозиція якісного, надійного і довговічного матеріалу, що не потребує реставрації кожні 3–4 роки.

На нашому КОРПОРАТИВНОМУ ЗНАМЕНІ слова:

«Клінкерні термопанелі ТМ **ROYAL FACADE** — поєднання сучасних європейських еко-технологій енергоефективності та застосування естетичних традицій утеплення житла».



Слідувати принципам спільноти однодумців, які зберігали екологію планети, дбайливо використовуючи її ресурси і створюючи комфорт і класичний вигляд будівель.

МАНІФЕСТОМ НАШОЇ компанії служать слова:

Унікальна технологія виробництва клінкерних термопанелей способом багаторазового пресування плитки в утеплювач робить наш продукт довговічним і міцним, що підтверджує гарантійне зобов'язання ТОВ «Роял Фасад» на 25 років.

Зовнішній вигляд фасаду з клінкерними термопанелями нагадує класичну кладку клінкерної цегли, тому наша продукція завжди в тренді.

У виробництві використовується європейська сертифікована сировину, що дозволяє клінкерним термопанелям відповідати міжнародним стандартам якості.





Клінкерна термопанель ТМ **ROYAL FACADE** складається з плити самозатухаючого утеплювача (ПСБ-С25/35, або екструдований пінополістерол на Ваш вибір товщиною від 30 до 150 мм) і керамічної (клінкерної) плитки.

Процес склеювання двох матеріалів відбувається шляхом пресування плитки в панель утеплювача за допомогою однокомпонентного поліуретанового клею, який буквально в'їдається в структуру обох матеріалів по всій товщині, створюючи монолітну і міцну конструкцію: декоративний клінкер + утеплювач = термопанель.

Жодна клейова суміш не здатна забезпечити більш надійного з'єднання двох матеріалів без застосування додаткового навантаження пресування з проникаючим ефектом в структури матеріалів, що склеюються!

Конструкція замку, який розташований по боках пенелі, була розроблена нами за принципом чверть, завдяки чому повністю виключає появу «містків холоду».



# ТИПИ ЗАМКОВИХ З'ЄДНАНЬ

**F**

**F-**

**F+**

Стінова  
панель



Кутовий  
елемент 90



Кутовий  
елемент 45






## ТИП F

Клінкерні термопанелі із спеціальним замком-чверть, що перешкоджає появі містків холоду, мають назву формату утеплювача "F". Мінімальна товщина даних термопанелей — 50 мм для спіненого пінополістиролу (EPS) та 30 мм — для екструдованого (XPS). Максимальна товщина — 200 мм.

Стінова панель



Кутовий елемент 90



Кутовий елемент 45



### Переваги термопанелей формату "F":

- Приваблива вартість.
- Плитка впресована в утеплювач майже повністю (окрім частин, які виступають за утеплювач, але згідно Протоколу випробувань №211-323/124/18, міцність зчеплення плитки з утеплювачем перевищує норми у 4,7 рази).
- Універсальний формат, який підходить як для утеплення, так і для декорування.
- Замок-чверть по периметру термопанелі.



# ТИПИ ЗАМКОВИХ З'ЄДНАНЬ

## ТИП F—

Клінкерні термопанелі із замком-чвертю тільки по горизонталі формату "F—". Мінімальна товщина даних термопанелей — 50 мм для спіненого пінополістиролу (EPS) та 30 мм — для екструдованого (XPS). Максимальна товщина — 150 мм. Технологічно можливі товщини утеплювача: 50 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм (кути до 100 мм). Підходить для вже утепленого або вирівняного заздалегідь фасаду.

Стінова панель



Кутовий елемент 90



Кутовий елемент 45



### Переваги термопанелей формату "F—":

- Середня вартість.
- Плитка повністю впресовується в утеплювач і згідно Протоколу випробувань №211-323/124/18 міцність зчеплення плитки з утеплювачем перевищує норми у 4,7 рази.
- Полегшується монтаж термопанелей, але за рахунок наявності замків тільки по горизонталі, потрібно додаткове використання піни на бокових з'єднаннях.
- Відсутність мостиків холоду по горизонталі, але можлива їх наявність на вертикальних замках (окрім випадків, коли використовується додаткове використання клей-піни).



## ТИП F+

Клінкерні термопанелі зі спеціальним замком-чверть, що перешкоджає появі містків холоду а також повною проклеюю плитку на 100%, мають назву формату утеплювача "F+". Згідно Протоколу випробувань №211-323/124/18 міцність зчеплення плитки з утеплювачем перевищує норми у 4,7 рази. Мінімальна товщина даних термопанелей — 80 мм. Технологічно можливі варіанти товщин — 80 мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм (EPS та XPS). Максимальна товщина — 150 мм. Замок-чверть є оптимальним, оскільки наявний по всьому периметру панелі. Термопанель являє собою склейку двох рівних частин утеплювача, що забезпечує ідеальну геометрію та відсутність ефекту «дуги» через внутрішнє напруження цільної спіненої форми.

Стінова панель



Кутовий елемент 90



Кутовий елемент 45




### Переваги термопанелей формату "F+":

- Ціна вища за ціну на термопанелі форматів "F" та "F-".
- Замок-чверть по всьому периметру захищає фасад від появи містків холоду (не потрібне додаткове нанесення клей-піни на стики термопанелей).
- Повна проклеювання плитки по всій площі термопанелі.
- Технологічно зручний, швидкий та правильний монтаж.



# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 1




- 1 Замок четверть (по периметру панелі)
- 2 Захисно-декоративний шар (клінкерна плитка)
- 3 Теплоізоляційний шар товщиною від 30 до 150 мм

- 4 Закладні рондолі (ПВХ) для кріплення дюбель-цвяхами
- 5 Відбиток лого Royal Facade, при пресуванні на зворотній стороні панелі

# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



Кутовий  
елемент  $90 \frac{1}{2}$



Кутовий  
елемент  $45 \frac{1}{2}$



Віконний  
укіс



Елемент  
еркера



\* для панелей з клінкерною плиткою виробництва Cerrad і Paraduz, формат панелей з плиткою інших виробників може відрізнятися.




# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 1



## Golden Tile



Baker street beige



Chester orange



Fino dark beige



London smoke



London anthracite



London cream



Baker street light beige



Fino beige



London beige




Oxford beige

# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



Oxford cream



Seven tones gray




The strand brown




Seven tones beige




Seven tones tobacco



The strand black



Seven tones orange



The strand white



Westminster orange







# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 2

Прямий елемент 1/2

ТИП-2

Прямий елемент 1/4




- 1 Замок четверть (по периметру панелі)
- 2 Захисно-декоративний шар (клінкерна плитка)
- 3 Теплоізоляційний шар товщиною від 30 до 150 мм

- 4 Закладні рондолі (ПВХ) для кріплення дюбель-цвяхами
- 5 Відбиток лого Royal Facade, при пресуванні на зворотній стороні панелі


# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою




Кутовий  
елемент  $\frac{1}{2}$




**PARADYZ**  
CERAMIKA




Aquarius beige



Cloud brown




Aquarius brown




Cloud brown duro


\* для панелей з клінкерною плиткою виробництва Cerrad і Paradyz, формат панелей з плиткою інших виробників може відрізнятися.




# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою




Cloud rosa elewacja




Natural rosa




Semir brown



Taurus brown



Cloud rosa duro




Natural rosa duro




Semir grafit



Taurus gryś




Natural brown duro



Semir beige



Semir rosa



Taurus rosa



## ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 2



Ilario beige




Scandiano beige




Scandiano nero



Viano antracite



Ilario brown



Scandiano bianco



Scandiano ochra



Viano beige



Ilario ochra



Scandiano brown



Scandiano rosso



Viano grys

# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою




**CERRAD**



Alaska rustiko



Atakama




Brown brown






## ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 2



Brown brown rustiko




Burgund rustiko




Colorado rustiko



Dakota rustiko




Brown glazed




Burgund rustiko shaded




Cream



Foggia bianco



Burgund



Burgund shaded




Cream rustiko



Foggia gray

# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



Foggia nero



Glazed nero



Loft brick cardamon



Loft brick masala



Glazed graphite




Gobi rustiko



Loft brick chili



Loft brick pepper



Kalahari rustiko



Loft brick curry



Loft brick salt




## ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 2



Montana rustiko




Nevada rustiko



Retro brick cardamon


# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою




Retro brick chili




Retro brick pepper



Rot rustiko




Sand



Retro brick curry



Retro brick salt




Rot rustiko shaded




Sand rustiko



Retro brick masala



Rot




Rot shaded



Tile grey smooth/szara



# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 3




- ❶ Замок четверть (по периметру панелі)
- ❷ Захисно-декоративний шар (клінкерна плитка)
- ❸ Теплоізоляційний шар товщиною від 30 до 150 мм

- ❹ Закладні рондолі (ПВХ) для кріплення дюбель-цвяхами
- ❺ Відбиток лого Royal Facade, при пресуванні на зворотній стороні панелі

# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



Кутовий  
елемент  $\frac{1}{2}$



Stone piatto antracyt



Stone piatto red



Stone piatto gray



Stone piatto sand



Stone piatto honey




Stone piatto terra

\* для панелей з клінкерною плиткою виробництва Cerrad і Paradyz, формат панелей з плиткою інших виробників може відрізнятися.



# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 4


Прямий елемент 1/2 **ТИП-4**



- ① Замок чверть (по периметру панелі)
- ② Захисно-декоративний шар (клінкерна плитка)
- ③ Теплоізоляційний шар товщиною від 30 до 150 мм

- ④ Закладні рондолі (ПВХ) для кріплення дюбель-цвяхами
- ⑤ Відбиток лого Royal Facade, при пресуванні на зворотній стороні панелі

Кутовий елемент 1/2





## КАТЕРИНОСЛАВСЬКА ЦЕГЛА



The Snow Queen



The Black Prince



Tavriyska



Tavriy dark



Mars



Graphite



Cherry



Cardinal



Cappuccino




Barkhan



# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 5

## Прямий елемент 1/2 ТИП-5




- 1 Замок четверть (по периметру панелі)
- 2 Захисно-декоративний шар (клінкерна плитка)
- 3 Теплоізоляційний шар товщиною від 30 до 150 мм

- 4 Закладні рондолі (ПВХ) для кріплення дюбель-цвяхами
- 5 Відбиток лого Royal Facade, при пресуванні на зворотній стороні панелі

# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



Кутовий  
елемент 1/2



# KING KLINKER



African soul



Arctic storm



Aztec ghost



Amber sea



Astro house



Basalt river



# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 5



Bastille wall



Black jack



Black stone



Brick street



Bengali night



Black pearl



Blues shadow



Cafe latte



Black diamond



Black river



Brazilian coffee



Calm umber

# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



Chocolate tree



Dark fortress




Dragon hill



Glacier cave




Crimson tide



Desert rose



Earth skin



Gothic smile



Dance umber



Desert rose tone



Frozen island



Grey eminence




# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 5



Grey satin



Industrial revolution



Just white



Meteor veneer




Heart brick



Irish pub



Magic castle



Misty morning



Ice power



Iron rock



Mahogany dream



Monastic cellar

# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



Natural brown



Old factory



Night sound



Old fort



Old cathedral



Old house





# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 5




Pacific pearl



Polar night



Pearl satin



Purple rain



Platinum skies



Rainbow brick


# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



Red house



Roman theatre




Ruby red



Silesian story



Red rock



Royal stronghold



Rusty moon



Silver fox



Red square



Ruby flame



Rusty stone




Silver rose



# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 5



Small town



Street life



The crimson island



Vestero's walls



Smooth jazz




Sun city



Tobacco leaf



Vintage town



Snow brick



Templarian treasure



Tower bridge




Volcanic black

# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



White night



Wild wine




Winter field





# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 6

## Прямий елемент 1/2 ТИП-6



- 1 Замок четверть (по периметру панелі)
- 2 Захисно-декоративний шар (клінкерна плитка)
- 3 Теплоізоляційний шар товщиною від 30 до 150 мм




- 4 Закладні рондолі (ПВХ) для кріплення дюбель-цвяхами
- 5 Відбиток лого Royal Facade, при пресуванні на зворотній стороні панелі


# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою




Кутовий  
елемент  $\frac{1}{2}$




R140 perla senso




R216 amari mana



R220 terracotta liso



R206 nolani liso rosso



R214 bronze mana



R240 amari senso



## ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 6



R313 ardor rugo



R287 amari viva rustico aubergine




R484 galena terreno viva



R385 cerasi maritim



R268 nolani viva rustico




R332 carmesi multi mana




R386 cerasi maritim negro



R391 galena ardor rutila



R307 ardor rustico



R382 cerasi viva liso




R384 ferrum liso




R714 accudo carmesi

# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою




R788 planto ardor venito



R435 carmesi mana




R721 accudo cerasi maritim




R401 carmesi rugo



R100 perla liso




R540 geo senso






# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 6



R535 terra mana



R343 ardor senso



R209 amari liso carbo



R700 anthracit liso



R286 nolani viva rustico carbo



R800 argo liso

# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



R735 anthracit mana



R658 sintra ardor belino



R677 sintra crema duna



R678 sintra sabioso ocasa



R835 argo mana



R669 sintra geo nelino



R681 sintra terracotta bario




R665 sintra sabioso binaro



R740 anthracit senso



R663 sintra cerasi nelino



R664 sintra cerasi ocasa



R679 sintra geo




# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 6



R684 sintra nolani ocasa



R686 sintra ardor calino



R685 sintra ardor nelino



R690 sintra ardor blanca



R693 sintra vulcano



R687 sintra terracotta linguo


# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



R695 sintra sabioso ocasa



R509 geo ferrum liso




R555 terra antic mana



R698 sintra terracotta bario



R688 sintra sabioso



R550 geo sabio




R697 sintra geo



R734 vascu sabioasa ocasa



R692 sintra crema



R487 terreno rustico



R738 vascu vulcano sola



R739 vascu vulcano blanca



## ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 6



R736 vascu vulcano petino




R745 vascu geo venito



R746 vascu cerasi rotado



R758 vascu terracotta calino



R731 vascu terracotta oxana



R749 vascu geo rotado



R761 vascu vulcano



R772 vascu argo luminos



R748 vascu geo merleso



R754 vascu carmesi carbo



R747 vascu geo legoro



R760 vascu argo oxana

# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



R764 vascu argo rotado



R770 vascu cerasi venito



R767 vascu terracotta locata



R560 carbona carmesi colori



R773 vascu



R563 carbona ardor rutila



R771 vascu argo cremato



R564 carbona geo maritim



R775 vascu argo marengo



R565 carbona geo ferrum




R580 salina carmesi colori



R562 carbona terreno bluastro




## ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 6



R750 vascu ardor rotado



R768 vascu terrino venito



R769 vascu cerasi legoro



R916 vario



R759 vascu terreno oxana



R931 vario geo carinu

# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



R980 bacco



R715 accudo terreno bluastro



R941 PREMIUM vario argo albula



R932 vario geo carina



R941 vario agro albula



R991 bacco



R923 PREMIUM vario ardor tarino



R720 accudo cerasi ferrum



R921 vario ardor trecolora



R942 vario argo kontras



R717 accudo geo ferrum




R730 vascu crema bora




# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



Прямий елемент  
600/150




Прямий елемент  
800/175






# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою

Прямий елемент  
900/150



Прямий елемент  
900/175




- ① Замок чверть (по периметру панелі)
- ② Захисно-декоративний шар (клінкерна плитка)
- ③ Теплоізоляційний шар товщиною від 30 до 150 мм


# ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



Прямий елемент  
600/300



Прямий елемент  
600/600



- 1 Закладні рондоли (ПВХ) для кріплення дюбель-цвяхами
- 2 Відбиток лого Royal Facade, при пресуванні на зворотній стороні панелі



# НАШІ РОБОТИ



# НАШІ РОБОТИ



с. Миколаївка, Київський район (до та після)


с. Відрадне, Запорізька обл. (до та після)



# НАШІ РОБОТИ



# НАШІ РОБОТИ





## НАША ІСТОРІЯ

Компанія «Роял Фасад» — це український виробник клінкерних термопанелей, який почав свою роботу в 2013 році.

25.07.2014 р. була зареєстрована міжнародна торгова марка ТМ **ROYAL FACADE** з фірмовим стилем і логотипом.

В основі свого виробництва компанія «Роял Фасад» використовує досвід європейських виробників клінкерних термопанелей в умовах потреб українського ринку. Як утеплювач використовується спінений (EPS) і екструзійний пінополістирол (XPS). Зовнішнє оздоблення — керамічна або клінкерна плитка польських і німецьких виробників.

В основу виробництва клінкерних термопанелей покладено метод багаторазового пресування плитки в утеплювач з попереднім нанесенням поліуретанової клейової суміші. При вспіненні клею і пневматичному навантаженні пресів утворюється цілісна і міцна конструкція, що складається з зовнішнього оздоблення, — плитки, — і несучої основи, — утеплювача.

Вся продукція сертифікована, має гарантію якості і тривалий термін експлуатації без ремонтно-реставраційних робіт.



Восени 2016 року компанія ТОВ «Роял Фасад» запросила фахівців з НДДКР в сфері механіки і гідравліки для розробки автоматичного обладнання повного циклу.

05.02.2017 р. у Києві був запущений автоматичний стан повного циклу виробництва.

16.04.2017 р. аналогічна прес-установка була запущена і в Одесі.

На даний момент на виробництві ТОВ «Роял Фасад» ведуться роботи з дослідження та впровадження у технологічний процес основи утеплювача нового покоління.

Компанія «Роял Фасад» орієнтована на зростання і розвиток, на пошук нових і вигідних естетичних рішень для своїх клієнтів. На нашому корпоративному прапорі написані слова — Клінкерні термопанелі ТМ **ROYAL FACADE** — це поєднання сучасних європейських еко-технологій енергоефективності та естетичних традицій оздоблення та утеплення житла.



# ПАТЕНТИ. ВИСНОВОК. СЕРТИФІКАТ



# СЕРТИФІКАТ



**Ukrainian Certification**

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ  
ТОВ «УКРСЕРТИФІКАЦІЯ»**

**СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ**  
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі  
ТОВ «УКРСЕРТИФІКАЦІЯ» за № **UA CRT 09127-22**  
Зареєстровано в реєстрі ОКЦІ «УКРСЕРТИФІКАЦІЯ» код 20-1  
Зареєстровано в реєстрі ДСТУ «УКРСЕРТИФІКАЦІЯ» код 20-1  
Термін дії з **07 квітня 2022 до 06 квітня 2024**  
Срок дієвості з 1 квітня 2022 до 1 квітня 2024

Продукція: **Плити облицювальні декоративні утеплювальні ТМ "ROYAL FACADE" на основі плит із вспіненого полістиролу (EPS) та екструдованого полістиролу (XPS)**

Вимоги до аналізу: **ДСТУ Б В.2.6-38:2008 "Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови" п. 6.3 таблиці 1, поз. 2, 4, 5, 7, 8; ДБН В.1.1-7:2016 "Пожарна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги" п. 4.10, щодо групи горючості – Г1**

Виробник (и): **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРМОПАНЕЛІ", 02125, місто Київ, вул.Старосільська, будинок 1У, код ЄДРПОУ 44081560**

Сертифікат вивано: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРМОПАНЕЛІ", 02125, місто Київ, вул.Старосільська, будинок 1У, код ЄДРПОУ 44081560**

Додаткова інформація: **Плити облицювальні декоративні утеплювальні ТМ "ROYAL FACADE" на основі плит із вспіненого полістиролу (EPS) та екструдованого полістиролу (XPS), що виготовляються серійно з 07 квітня 2022 до 06 квітня 2024 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, з обмеженим виробництвом)**

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності: **Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКАЦІЯ» 33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 62Д, тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net**

На місцях: **Протоколи випробування № 0341 від 06.04.2022 ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКАЦІЯ», 33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 62Д, акт обмеження виробництва № БЗ-Б/СО від 18.03.2022**

Керівник органу з оцінки відповідності: **Карпюк Н. М.**

Чисельність сертифіката відповідності можна перевірити за тел. +38073-77-321-77

Ви можете переконаватися в якості виготовленої нами продукції та раціональності Вашого вибору. Вся наша продукція проходить сертифікацію і відповідає всім стандартам якості.

Наша продукція отримала високі оцінки за всіма показниками згідно з жорсткими вимогами відповідної документації ДБН та ДСТУ України. Можна бути впевненим: клінкерні термопанелі від ТМ **ROYAL FACADE** — це зростаючі інвестиції в будівництво на довгі роки!

З повагою,  
колектив ТОВ «Роял Фасад»



**TM ROYAL FACADE**

**ГОЛОВНИЙ ОФІС:**

**вул. Лукіяновича 8, корпус 5Г,**

**м. Тернопіль,**

**info@termopaneli.com.ua**

**+38 0800 21 77 71**

**(безкоштовно з усіх  
операторів зв'язку України)**

**Графік роботи:**

**Пн–Пт — 9:00–17:00**

**Сб — 9:00–13:00**

**Нд — вихідний**



**www.royalfasade.ua**

**Шановні клієнти, перед поїздкою в офіс,  
будь ласка, уточніть час візиту!**