



ROYAL FACADE





1	ПРО КОМПАНІЮ	4
2	НАШІ ЦІННОСТІ	6
	ІДЕОЛОГІЯ	7
	ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ	8
	МІСІЯ	9
3	ВИРОБНИЦТВО	11
4	ТЕРМОПАНЕЛІ з клінкерної плиткою	12
4.1	Опис — Тип 1 Клінкерні панелі Golden Tile	14
4.2	Опис — Тип 2 Клінкерні панелі Paradyz, Cerrad	16, 21
4.3	Опис — Тип 3 Клінкерні панелі Cerrad	26
4.4	Опис — Тип 4 Клінкерні панелі Alllore group	28
4.5	Опис — Тип 5 Клінкерні панелі King Klinker	30
4.6	Опис — Тип 5 Клінкерні панелі Feldhaus Klinker	40
5	НАШІ РОБОТИ	52
6	НАША ІСТОРІЯ	56
7	ПАТЕНТИ, ВИСНОВКИ ТА СЕРТИФІКАТ	58



ПРО КОМПАНІЮ

Компанія **ROYAL FACADE** Виробник клінкерних термопанелей в Україні!

У виробництві використовується тільки високоякісні сировина і матеріали, що підтверджено сертифікатами і технічною документацією.

У нас завжди вигідні цінові або акційні пропозиції.
Ми працюємо по всій території України.

Надаємо послуги в проектуванні та 3-D візуалізації вашого фасаду.



Надаємо безкоштовні консультації та здійснюємо замір фасаду.
При роботі з нашою продукцією, забезпечуємо технічною документацією, при необхідності можливий «шеф монтаж».

Наша команда не продає товар або послугу, ми завжди запропонуємо оптимальне рішення, що відповідає Вашим потребам!

За умови дотримання рекомендованих правил і інструкцій видаємо письмову гарантію.





НАШІ ЦІННОСТІ

- Виробництво клінкерних термопанелей для оздоблення і енергоефективного утеплення житла — це наше покликання і те, що ми знаємо і вміємо робити найкраще!
- Ми пропонуємо Вам тільки той продукт, який би застосували для оздоблення власного житла і порадили б своїм близьким людям, працюємо за принципом безкомпромісної якості!
- Ми віримо в розумний вибір замовника нашої продукції і в свої сили цей вибір реалізувати. Ми не виробляємо масовий товар, вся наша продукція ексклюзивна, як і її власник.
- Ми вдячні своїм конкурентам за гарні і погані приклади, аналізуючи їх роботу, ми стаємо кращими.
- Ми знаємо, що створюючи енергоефективні будівлі, ми будуємо екологічне і раціональне майбутнє.



КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ.

- Ми регулярно інвестуємо в створення конкурентних переваг на ринках енергоефективних товарів і послуг. Завжди гарантуємо правильний вибір і якісний результат для наших клієнтів. Ми віримо, що наше майбутнє за дбайливим ставленням до екології і раціональним використанням природних ресурсів із застосуванням енергоефективних технологій.

КЛІЄНТНІСТЬ.

- **ROYAL FACADE** — клієнтоорієнтована команда однодумців, яка працює за принципом подяки і визнання. Вдячний клієнт — наше завдання №1. Ми даємо людям просте рішення складних завдань.

ІННОВАЦІЙНІСТЬ.

- Ми відкриті для змін і готові до нововведень, але тільки до тих, які вже були перевірені й оцінені ринком. Для Вас ми запропонуємо тільки ті продукти, за які несемо персональну відповідальність, а це репутація компанії **ROYAL FACADE** і вона наш найцінніший ресурс!



НАШІ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

- Вивчення потреб замовника з метою максимально точно реалізувати його бажання.
- Створення комерційної пропозиції, орієнтованого на індивідуальний підбір матеріалів.
- Проведення аналізу раціональних вкладень і одержуваних вигод для клієнта.
- Надання індивідуальності об'єкту замовника.
- Збереження комфорту в будинку і первозданного вигляду фасаду на довгі роки.
- Економія часу замовника: пропозиція якісного, надійного і довговічного матеріалу, що не потребує реставрації кожні 3–4 роки.

На нашому КОРПОРАТИВНОМУ ЗНАМЕНІ слова:

«Клінкерні термopanелі ТМ **ROYAL FACADE** — поєднання сучасних європейських еко-технологій енергоефективності та застосування естетичних традицій утеплення житла».



Слідувати принципам спільноти однодумців, які зберігали екологію планети, дбайливо використовуючи її ресурси і створюючи комфорт і класичний вигляд будівель.

МАНІФЕСТОМ НАШОЇ компанії служать слова:

Унікальна технологія виробництва клінкерних термопанелей способом багаторазового пресування плитки в утеплювач робить наш продукт довговічним і міцним, що підтверджує гарантійне зобов'язання ТОВ «Роял Фасад» на 25 років.

Зовнішній вигляд фасаду з клінкерними термопанелями нагадує класичну кладку клінкерної цегли, тому наша продукція завжди в тренді.

У виробництві використовується європейська сертифікована сировину, що дозволяє клінкерним термопанелям відповідати міжнародним стандартам якості.





Клінкерна термопанель ТМ **ROYAL FACADE** складається з плити самозатухаючого утеплювача (ПСБ-С25/35, або екструдований пінополістерол на Ваш вибір товщиною від 30 до 150 мм) і керамічної (клінкерної) плитки.


Процес склеювання двох матеріалів відбувається шляхом пресування плитки в панель утеплювача за допомогою однокомпонентного поліуретанового клею, який буквально в'їдається в структуру обох матеріалів по всій товщині, створюючи монолітну і міцну конструкцію: декоративний клінкер + утеплювач = термопанель.

Жодна клейова суміш не здатна забезпечити більш надійного з'єднання двох матеріалів без застосування додаткового навантаження пресування з проникаючим ефектом в структури матеріалів, що склеюються!

Конструкція замку, який розташований по боках пенелі, була розроблена нами за принципом чверть, завдяки чому повністю виключає появу «містків холоду».




ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 1



- ❶ Замок четверть (по периметру панелі)
- ❷ Захисно-декоративний шар (клінкерна плитка)
- ❸ Теплоізоляційний шар товщиною від 30 до 150 мм

- ❹ Закладні рондолі (ПВХ) для кріплення дюбель-цвяхами
- ❺ Відбиток лого Royal Facade, при пресуванні на зворотній стороні панелі

ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



* для панелей з клінкерною плиткою виробництва Cergad і Paradyz, формат панелей з плиткою інших виробників може відрізнятися.



ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 1



Golden Tile



Baker street beige



Chester orange



Fino dark beige



London smoke



London anthracite



London cream



Baker street light beige



Fino beige



London beige



Oxford beige

ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



Oxford cream



Seven tones gray



The strand brown



Seven tones beige



Seven tones tobacco



The strand black




Seven tones orange



The strand white



Westminster orange







ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 2

ТИП-2

Прямий елемент 1/2



Прямий елемент 1/4




- ❶ Замок четверть (по периметру панелі)
- ❷ Захисно-декоративний шар (клінкерна плитка)
- ❸ Теплоізоляційний шар товщиною від 30 до 150 мм

- ❹ Закладні рондолі (ПВХ) для кріплення дюбель-цвяхами
- ❺ Відбиток лого Royal Facade, при пресуванні на зворотній стороні панелі

ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою




Кутовий
елемент $\frac{1}{2}$



PARADYZ
CERAMIKA



Aquarius beige



Cloud brown



Aquarius brown




Cloud brown duro


* для панелей з клінкерною плиткою виробництва Cerrad і Paradyz, формат панелей з плиткою інших виробників може відрізнятися.



ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



Cloud rosa elewacja




Natural rosa




Semir brown



Taurus brown



Cloud rosa duro



Natural rosa duro



Semir grafit



Taurus gryś



Natural brown duro



Semir beige



Semir rosa



Taurus rosa



ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 2



Ilario beige



Scandiano beige



Scandiano nero



Viano antracite



Ilario brown



Scandiano bianco



Scandiano ochra



Viano beige



Ilario ochra



Scandiano brown



Scandiano rosso



Viano grys


ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою




CERRAD



Alaska rustiko



Atakama



Brown brown





ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 2



Brown brown rustiko



Burgund rustiko



Colorado rustiko



Dakota rustiko



Brown glazed




Burgund rustiko shaded




Cream



Foggia bianco



Burgund



Burgund shaded



Cream rustiko



Foggia gray

ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



Foggia nero




Glazed nero



Loft brick cardamon



Loft brick masala



Glazed graphite




Gobi rustiko



Loft brick chili



Loft brick pepper



Glazed honey



Kalahari rustiko



Loft brick curry



Loft brick salt



ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 2



Montana rustiko



Nevada rustiko



Retro brick cardamon


ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



Retro brick chili



Retro brick pepper



Rot rustiko




Sand



Retro brick curry



Retro brick salt




Rot rustiko shaded



Sand rustiko




Retro brick masala



Rot



Rot shaded




Tile grey smooth/szara




ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 3

ТИП-3

Прямий елемент 1/2



Прямий елемент 1/4




- ❶ Замок четверть (по периметру панелі)
- ❷ Захисно-декоративний шар (клінкерна плитка)
- ❸ Теплоізоляційний шар товщиною від 30 до 150 мм

- ❹ Закладні рондолі (ПВХ) для кріплення дюбель-цвяхами
- ❺ Відбиток лого Royal Facade, при пресуванні на зворотній стороні панелі

ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою




Кутовий
елемент $\frac{1}{2}$




* для панелей з клінкерною плиткою виробництва Cerrad і Paradyz, формат панелей з плиткою інших виробників може відрізнятися.



Stone piatto antracyt



Stone piatto red



Stone piatto gray



Stone piatto sand



Stone piatto honey




Stone piatto terra



ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 4


Прямий елемент 1/2 **ТИП-4**



- ❶ Замок чверть (по периметру панелі)
- ❷ Захисно-декоративний шар (клінкерна плитка)
- ❸ Теплоізоляційний шар товщиною від 30 до 150 мм

- ❹ Закладні рондолі (ПВХ) для кріплення дюбель-цвяхами
- ❺ Відбиток лого Royal Facade, при пресуванні на зворотній стороні панелі

Кутовий елемент 1/2



ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



ALLORE



Industrial grey



Rondo beige



Alpha grey



Fondini brown



Industrial rust



Rondo cream



Alpha ochra



Fondini ochra



Marsel grey




Snow brick



ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 5

Прямий елемент 1/2 ТИП-5



- 1 Замок четверть (по периметру панелі)
- 2 Захисно-декоративний шар (клінкерна плитка)
- 3 Теплоізоляційний шар товщиною від 30 до 150 мм




- 4 Закладні рондолі (ПВХ) для кріплення дюбель-цвяхами
- 5 Відбиток лого Royal Facade, при пресуванні на зворотній стороні панелі

ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



Кутовий
елемент $\frac{1}{2}$



KING KLINKER



African soul




Arctic storm



Aztec ghost



Amber sea



Astro house




Basalt river



ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 5



Bastille wall



Black jack



Black stone



Brick street



Bengali night



Black pearl




Blues shadow




Cafe latte



Black diamond



Black river



Brazilian coffee




Calm umber

ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



Chocolate tree



Dark fortress



Dragon hill



Glacier cave



Crimson tide



Desert rose



Earth skin



Gothic smile



Dance umber



Desert rose tone




Frozen island




Grey eminence



ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 5



Grey satin



Industrial revolution



Just white



Meteor veneer



Heart brick



Irish pub




Magic castle




Misty morning




Ice power



Iron rock




Mahogany dream




Monastic cellar

ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



Natural brown




Old factory



Night sound



Old fort



Old cathedral



Old house






ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 5



Pacific pearl



Polar night



Pearl satin



Purple rain




Platinum skies



Rainbow brick

ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



Red house



Roman theatre



Ruby red




Silesian story



Red rock



Royal stronghold



Rusty moon



Silver fox




Red square



Ruby flame



Rusty stone




Silver rose




ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 5




Small town



Street life



The crimson island




Vestero's walls




Smooth jazz




Sun city



Tobacco leaf



Vintage town




Snow brick



Templar treasure




Tower bridge




Volcanic black

ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



White night



Wild wine




Winter field





ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 6



- 1 Замок четверть (по периметру панелі)
- 2 Захисно-декоративний шар (клінкерна плитка)
- 3 Теплоізоляційний шар товщиною від 30 до 150 мм




- 4 Закладні рондолі (ПВХ) для кріплення дюбель-цвяхами
- 5 Відбиток лого Royal Facade, при пресуванні на зворотній стороні панелі

ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



Кутовий
елемент $\frac{1}{2}$




Feldhaus Klinker




R140 perla senso



R216 amari mana



R220 terracotta liso



R206 nolani liso rosso



R214 bronze mana



R240 amari senso



ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 6



R313 ardor rugo



R287 amari viva rustico aubergine



R484 galena terreno viva



R385 cerasi maritim



R268 nolani viva rustico



R332 carmesi multi mana



R386 cerasi maritim negro



R391 galena ardor rutila



R307 ardor rustico



R382 cerasi viva liso



R384 ferrum liso



R714 accudo carmesi

ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою




R788 planto ardor venito



R435 carmesi mana



R721 accudo cerasi maritim



R401 carmesi rugo



R100 perla liso



R540 geo senso





ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 6



R535 terra mana



R343 ardor senso



R209 amari liso carbo



R700 anthracit liso



R286 nolani viva rustico carbo



R800 argo liso

ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



R735 anthracit mana



R658 sintra ardor belino



R677 sintra crema duna



R678 sintra sabioso ocasa



R835 argo mana



R669 sintra geo nelino



R681 sintra terracotta bario



R665 sintra sabioso binaro



R740 anthracit senso



R663 sintra cerasi nelino



R664 sintra cerasi ocasa



R679 sintra geo



ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 6



R684 sintra nolani ocasa



R686 sintra ardor calino



R685 sintra ardor nelino



R690 sintra ardor blanca



R693 sintra vulcano




R687 sintra terracotta linguro

ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



R695 sintra sabioso ocase



R509 geo ferrum liso



R555 terra antic mana



R698 sintra terracotta bario



R688 sintra sabioso



R550 geo sabio



R697 sintra geo



R734 vascu sabioasa ocase



R692 sintra crema



R487 terreno rustico




R738 vascu vulcano sola



R739 vascu vulcano blanca



ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 6



R736 vascu vulcano petino



R745 vascu geo venito



R746 vascu cerasi rotado



R758 vascu terracotta calino



R731 vascu terracotta oxana



R749 vascu geo rotado



R761 vascu vulcano



R772 vascu argo luminos



R748 vascu geo merleso



R754 vascu carmesi carbo



R747 vascu geo legoro



R760 vascu argo oxana

ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



R764 vascu argo rotado



R770 vascu cerasi venito



R767 vascu terracotta locata



R560 carbona carmesi colori



R773 vascu



R563 carbona ardor rutila



R771 vascu argo cremato



R564 carbona geo maritim



R775 vascu argo marengo



R565 carbona geo ferrum



R580 salina carmesi colori



R562 carbona terreno bluastro



ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою — ТИП 6



R750 vascu ardor rotado




R768 vascu terrino venito



R769 vascu cerasi legoro



R916 vario



R759 vascu terreno oxana



R931 vario geo carinu

ТЕРМОПАНЕЛЬ з клінкерною плиткою



R980 bacco



R715 accudo terreno bluastro



R941 PREMIUM vario argo albula



R932 vario geo carina



R941 vario agro albula



R991 bacco



R923 PREMIUM vario ardor tarino



R720 accudo cerasi ferrum



R921 vario ardor trecolora



R942 vario argo kontras



R717 accudo geo ferrum



R730 vascu crema bora

Клінкерна плитка — з ефектом старовини, поверхня ручного формування



НАШІ РОБОТИ



НАШІ РОБОТИ



с. Миколаївка, Київський район (до та після)

с. Відрадне, Запорізька обл. (до та після)



НАШІ РОБОТИ







НАША ІСТОРІЯ

Компанія «Роял Фасад» — це український виробник клінкерних термopanелей, який почав свою роботу в 2013 році.

25.07.2014 р. була зареєстрована міжнародна торгова марка ТМ **ROYAL FACADE** з фірмовим стилем і логотипом.

В основі свого виробництва компанія «Роял Фасад» використовує досвід європейських виробників клінкерних термopanелей в умовах потреб українського ринку. Як утеплювач використовується спінений (EPS) і екструзійний пінополістирол (XPS). Зовнішнє оздоблення — керамічна або клінкерна плитка польських і німецьких виробників.

В основу виробництва клінкерних термopanелей покладено метод багаторазового пресування плитки в утеплювач з попереднім нанесенням поліуретанової клейової суміші. При вспіненні клею і пневматичному навантаженні пресів утворюється цілісна і міцна конструкція, що складається з зовнішнього оздоблення, — плитки, — і несучої основи, — утеплювача.

Вся продукція сертифікована, має гарантію якості і тривалий термін експлуатації без ремонтно-реставраційних робіт.



Восени 2016 року компанія ТОВ «Роял Фасад» запросила фахівців з НДДКР в сфері механіки і гідравліки для розробки автоматичного обладнання повного циклу.

05.02.2017 р. у Києві був запуск автоматичний стан повного циклу виробництва.

16.04.2017 р. аналогічна прес-установка була запущена і в Одесі.

На даний момент на виробництві ТОВ «Роял Фасад» ведуться роботи з дослідження та впровадження у технологічний процес основи утеплювача нового покоління.

Компанія «Роял Фасад» орієнтована на зростання і розвиток, на пошук нових і вигідних естетичних рішень для своїх клієнтів. На нашому корпоративному прапорі написані слова — Клінкерні термopanелі ТМ **ROYAL FACADE** — це поєднання сучасних європейських еко-технологій енергоефективності та естетичних традицій оздоблення та утеплення житла.



ПАТЕНТИ

ВИСНОВОК



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспожислужби
Магальська В.В.
(підпис) (печіть) М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 17 05 2021 року № 122-18-1/9041

Об'єкт експертизи: Панти облицовувальні декоративні утеплювальні ТМ "ROYAL FASADE"

виготовлений у відповідності до ДСТУ Б В.2.6-36:2008 "Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженим шпунтуванням. Загальні технічні умови"

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 22.21.41

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Будівництво, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ "ТЕРМОПАНЕЛІ", Україна, 02125, м. Київ, Дніпровський район, вул. Старосіська, буд. 1-У, код за ЄДРПОУ 44081560; адреса виробництва: 07415, Київська обл., Броварський р-н, село Залим'є, вул. Радгоспа, будинок 4
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "ТЕРМОПАНЕЛІ", Україна, 02125, м. Київ, Дніпровський район, вул. Старосіська, буд. 1-У, код за ЄДРПОУ 44081560
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Вітчизняне виробництво

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, результатами перевірки наданої заявником документації, проведеними дослідженнями Панти облицовувальні декоративні утеплювальні ТМ "ROYAL FASADE" відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: рівень міграції у атмосферне повітря хімічних речовин (ГДК с.д., не більше, мг/м³): стиролу – 0,002; бензолу – 0,1 відповідно до вимог ДСанПІН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімерні матеріали, виробні і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробничій меблів, гігієнічні вимоги".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника; під час монтажу контролювати вміст сополімеру стиролу з n-метилстиролом в повітрі робочої зони (ГДК п.р.з., не більше – 5 мг/м³, а, 4 клас небезпеси) відповідно до Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони, що затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14

Ukrainian Certification

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКАЦІЯ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКАЦІЯ» за № **UA.CRT.00271-21**
Зареєстровано в реєстрі ОДІО «УКРСЕРТИФІКАЦІЯ» під № /
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under № /
Термін дії з **20 квітня 2021 до 19 квітня 2022**
Срок дієвості з / Term of validity is from

Продукція Production	Плити облицювальні декоративні утеплювальні TM "ROYAL FASADE"	код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД 22.21.41 код ДКПН, ОКП
Відповідає вимогам Complies with the requirements	ДСТУ Б В.2.6-36:2008 "Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови" п. 6.3 таблиця 1, поз. 2, 4, 5, 7, 8; ДБН В.1.1-7:2016 "Пожожна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги" п. 4.10, щодо групи горючості – Г1	
Виробник (и) Producer (s)	ТОВ "ТЕРМОПАНЕЛІ", Україна, 02125, м. Київ, Дніпровський район, вулиця Старосільська, будинок 1-У, код ЄДРПОУ 44081560; адреса виробництва: Україна, 07415, м. Київська обл., Броварський район, с. Зазим'є, вулиця Радгоспна, 4	
Сертифікат видано Certificate is issued on	ТОВ "ТЕРМОПАНЕЛІ", Україна, 02125, м. Київ, Дніпровський район, вулиця Старосільська, будинок 1-У, код ЄДРПОУ 44081560	
Додаткова інформація Additional information	плити облицювальні декоративні утеплювальні TM "ROYAL FASADE", що виготовляються серійно з 20 квітня 2021 до 19 квітня 2022 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік	
Сертифікат видано органом з оцінки відповідності Certificate is issued by the conformity assessment body	Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКАЦІЯ» 33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 62Д, № 79/1-2020 від 03.03.2020р., НДЦ "ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА" 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 18, вивозку за аналізом документації від 16.04.2021р.	
На виставі On the grounds of	Протоколів сертифікаційних випробувань № 322 від 19.04.2020р., ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКАЦІЯ» 33018, м. Рівне, вул. Курчатова, 62Д, № 79/1-2020 від 03.03.2020р., НДЦ "ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА" 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 18, вивозку за аналізом документації від 16.04.2021р.	
Керівник органу з оцінки відповідності Руководитель органа оценки соответствия Director of the conformity assessment body	М.П. М.П. / Stamp UKRCERTIFICATION 44478470 H.M. Карпюк	

Ви можете перекоонатися в якості виготовленої нами продукції та раціональності Вашого вибору. Вся наша продукція проходить сертифікацію і відповідає всім стандартам якості.

Наша продукція отримала високі оцінки за всіма показниками згідно з жорсткими вимогами відповідної документації ДБН та ДСТУ України. Можна бути впевненим: клінкерні термопанелі від ТМ **ROYAL FASADE** — це зростаючі інвестиції в будівництво на довгі роки!

З повагою,
колектив ТОВ «Роял Фасад»



TM ROYAL FACADE

ГОЛОВНИЙ ОФІС: м. Київ, вул. Старосільська 1У

+38 0800217771

(безкоштовно з усіх операторів зв'язку України)

info@termopaneli.com.ua

РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА:

м. Харків, вул. Юр'ївська 17

+38 (066) 177 75 88

м. Одеса, вул. Комітетська 24Б

+38 (050) 777 92 08

Графік роботи:

Пн—Пт — 9:00—17:00

Сб — 9:00—15:00

Нд — вихідний

www.termopaneli.net

www.termopaneli.com.ua

**Шановні клієнти, перед поїздкою в офіс,
будь ласка, уточніть час візиту!**